

5°

DIVISIONE PRODOTTI DI POLIESTERE PER IL DISEGNO, LA GRAFICA E BOMBOLETTE CHIMICHE

- A) - “Tipo PL” semitrasparente sabbiato su 2 superfici
- B) - “Tipo PLE” semitrasparente lucido sabbiato su 1 superficie
- C) - “Tipo PM” trasparentissimo
- D) - “Tipo COPRENTE” adesivo rosso coprente alla luce attinica
- E) - “Tipo CIRCUITI STAMPATI” stampato con rete in millimetri e in pollici
- F) - “PRODOTTI CHIMICI” (per la pulizia computer e anneritore per laser)

A) CIAT POLIESTERE - “Tipo PL - DOPPIO MATT” - pellicola semitrasparente, sabbiata su 2 superfici sulla quale si può disegnare da ambo le parti con inchiostro di china, con matite o mine di gradazione dura sino a 6 H. E’ resistentissima allo strappo, non si sgretola, non si rompe, non si ondula con l’umidità o con la forte temperatura nè ingiallisce nel tempo negli archivi o con il forte calore delle lampade durante la riproduzione delle copie. La superficie della pellicola PL è leggermente ruvida per facilitare il disegno e, anche se sabbiata, è molto trasparente per il ricalco. Eventuali macchie d’unto o di sudore delle dita che impediscono al tracciato di aderire regolarmente, si eliminano con benzina pura. Per le correzioni si consiglia di usare gomme di plastica specifiche. Il tipo da 0,20 mm. è particolarmente usata per la tecnica STENCIL.

ROTOLE

Imballati con carta politenata con \varnothing int da 50 mm.



Pos.	Cod. Art.	Tipologia prodotto	gr/mq	Formato (mt x cm)	Conf.	€/
1	RPP0902	Tipo PL	120 (0.10 mm – 0.04”)	20 x 100	Sing.	/rot.
2	RPP0922	Tipo PL	120 (0.10 mm – 0.04”)	20 x 120	Sing.	/rot.
3	RPP1222	Tipo PL	160 (0.12 mm – 0.05”)	20 x 120	Sing.	/rot.
4		Tipo PL	180 (0.14 mm – 0.55”)	20 x 120	Sing.	/rot.

FOGLI

Imballati con carta politenata.

Pos.	Cod. Art.	Tipologia prodotto	gr/mq	Formato (cm x cm)	Conf.	€/
5	FLF0924	Tipo PL	120 (0.09 mm-0.35”)	24 x 33	100 ff.	/fg.
6	FLF0933	Tipo PL	120 (0.09 mm-0.35”)	33 x 48	100 ff.	/fg.
7	FLF0948	Tipo PL	120 (0.09 mm-0.35”)	48 x 66	100 ff.	/fg.
8	FLF0966	Tipo PL	120 (0.09 mm-0.35”)	65 x 92	100 ff.	/fg.
9	FLF0970	Tipo PL	120 (0.09 mm-0.35”)	70 x 100	100 ff.	/fg.
10	FLF0993	Tipo PL	120 (0.09 mm-0.35”)	92 x 125	100 ff.	/fg.
11	FPP1270	Tipo PL	160 (0.12 mm-0.05”)	70 x 100	100 ff.	/fg.
12	FPP1293	Tipo PL	160 (0.12 mm-0.05”)	92 x 125	100 ff.	/fg.
13	FPP2070	Tipo PL	250 (0.20 mm-0.08”)	70 x 100	100 ff.	/fg.

FOGLI di POLIESTERE MARGINATI

Imballati con carta politenata

Pos.	Cod. Art.	Tipologia prodotto	gr/mq	Formato (cm x cm)	Conf.	€/
1	FLF0964M	Tipo PL marginato	120 (0.09 mm – 0.035")	65 x 92 (marg. UNI A/1)	50 ff.	/fg.
2	FLF0988M	Tipo PL marginato	120 (0.09 mm – 0.035")	92 x 125 (marg. UNI A/0)	50 ff.	/fg.

B) CIAT POLIESTERE - "Tipo PLE - SINGLE MATT" - pellicola lucida da 1 parte e sabbiata sull'altra superficie; antistatica, inalterabile, irrestingibile, resistente allo strappo, al calore e all'umidità. La superficie sabbiata permette il disegno sia con matita sia con inchiostro di china. La sua alta trasparenza, inoltre, consente il suo uso nelle normali macchine per la riproduzione dei disegni. Può essere anche usata per disegni con stampanti plotter o stampanti laser.

ROTOLE

Con Ø int. da 50 mm. Imballati con carta politenata.

Pos.	Cod. Art.	Tipologia prodotto	gr/mq	Formato (mt x cm)	Conf.	€/
3	RPE1022	Tipo PLE	120 (0.09 mm)	20 x 122	Sing.	/rot.

FOGLI

Imballati con carta politenata.

Pos.	Cod. Art.	Tipologia prodotto	gr/mq	Formato (cm x cm)	Conf.	€/
4	FPE1021	Tipo PLE	120 (0.09 mm)	21 x 29.7	100 ff.	/Conf.
5	FPE1097	Tipo PLE	120 (0.09 mm)	29.7 x 42	100 ff.	/Conf.
6	FPE1042	Tipo PLE	120 (0.09 mm)	42 x 59.4	100 ff.	/fg.

C) CIAT POLIESTERE - "Tipo PM - LUCIDO TRASPARENTE" pellicola trasparentissima, liscia, antistatica biasiale, stabile dimensionalmente di eccellente planalità. Interfogliato con un foglio di carta bianca da 30 gr/mq. Adatta nel settore grafico per montaggi offset, serigrafia, cartografia.

ROTOLE

Con Ø int. da 50 mm. Imballati con carta politenata.

Pos.	Cod. Art.	Tipologia prodotto	gr/mq	Formato (mt x cm)	Conf.	€/
7	RPT0520	Tipo PM	65 (0.05 mm)	20 x 120	Sing.	/rot.
8	RPT1022	Tipo PM	120 (0.10 mm)	20 x 120	Sing.	/rot.


FOGLI

Interfogliati con carta bianca da 30 gr/mq ed imballati con carta politenata.

Pos.	Cod. Art.	Tipologia prodotto	gr/mq	Formato (cm x cm)	Conf.	€/
9	FPT0580	Tipo PM	65 (0.05 mm)	85 x 120	100 ff.	/fg.
10	FPT1021	Tipo PM	120 (0.10 mm)	21 x 29.7	100 ff.	/Conf.
11	FPT1097	Tipo PM	120 (0.10 mm)	29.7 x 42	100 ff.	/Conf.
12	FPT1080	Tipo PM	120 (0.10 mm)	80 x 120	100 ff.	/fg.
13	FPT1880	Tipo PM	230 (0.175 mm)	80 x 120	100 ff.	/fg.

D) CIAT POLIESTERE - "Tipo COPRENTE ROSSA"

Pellicola di poliestere adesiva rossa per mascheratura ad intaglio. Composta da un poliestere di base trasparente stabile dimensionalmente dello spessore di 0.08 mm e da una sottile pellicola adesiva rossa ad alta trasparenza ma coprente alla luce attinica. Questa membrana coprente si lascia facilmente intagliare dalle usuali cannucce - taglietto e si può facilmente staccare dalla pellicola di poliestere trasparente di base. Appare, in tal modo, la parte disegnata in negativo che successivamente può essere poi usata per mascherare altre parti, in quanto l'adesivo è spalmato sulla membrana rossa e non sul poliestere trasparente. La "CIAT COPRENTE" è adatta per lavori di cartografia, per la preparazione di lastre da stampa ecc...



ROTOLI

Pos.	Cod. Art.	Tipologia prodotto	gr/mq	Formato (mt x cm)	Conf.	€/
1	RPS0802	CIAT COPRENTE	100 (0.08 mm)	10 x 102	Sing.	/rot.


FOGLI

Imballati con carta politenata

Pos.	Cod. Art.	Tipologia prodotto	gr/mq	Formato (cm x cm)	Conf.	€/
2	FPS0824	CIAT - COPRENTE	100 (0.08 mm)	24 x 30	100 ff.	/fg.
3	FPS0835	CIAT - COPRENTE	100 (0.08 mm)	35 x 45	100 ff.	/fg.
4	FPS0840	CIAT - COPRENTE	100 (0.08 mm)	40 x 50	100 ff.	/fg.
5	FPS0850	CIAT - COPRENTE	100 (0.08 mm)	50 x 66	100 ff.	/fg.


E) **CIAT POLIESTERE - "Tipo CIRCUITI STAMPATI"** pellicola di poliestere sabbata su 2 superfici "doppio matt" o trasparentissima, stampata in azzurro non riproducibile con una rete di quadretti ad alta precisione.

▣ **FOGLI di poliestere "DOPPIO MATT" STAMPATI A QUADRETTI IN MILLIMETRI** (in azzurro) con linee rimarcate sulla 5ª e 10ª linea (1-5-10).




Pos.	Cod. Art.	Tipologia prodotto	gr/mq	Formato (cm x cm)	Conf.	€/
6	FQM0742	Tipo CIRCUITI STAMPATI	91 (0.07 mm)	42 x 59.4	50 ff.	/fg.
7	FQM0794	Tipo CIRCUITI STAMPATI	91 (0.07 mm)	59.4 x 84.1	25 ff.	/fg.
8	FQM0741	Tipo CIRCUITI STAMPATI	91 (0.07 mm)	84.1 x 118.9	10 ff.	/fg.

- ▣ **FOGLI di poliestere “DOPPIO MATT” STAMPATI A QUADRETTI IN POLLICI** (in azzurro) (1" = 2.54 cm) con linee rimarcate sulla 2^a e 4^a linea (2.54 - 2 - 4).




Pos.	Cod. Art.	Tipologia prodotto	gr/mq	Formato (cm x cm)	Conf.	€/
1	FCS0721	Tipo CIRCUITI STAMPATI	91 (0.07 mm)	21 x 29.7	50 ff.	/fg.
2	FCS0797	Tipo CIRCUITI STAMPATI	91 (0.07 mm)	29.7 x 42	25 ff.	/fg.
3	FCS0742	Tipo CIRCUITI STAMPATI	91 (0.07 mm)	42 x 59.4	25 ff.	/fg.
4	FCS0794	Tipo CIRCUITI STAMPATI	91 (0.07 mm)	59.4 x 84.1	10 ff.	/fg.
5	FCS0741	Tipo CIRCUITI STAMPATI	91 (0.07 mm)	84.1 x 118.9	10 ff.	/fg.

- ▣ **FOGLI di poliestere “TRASPARENTE” STAMPATI A QUADRETTI IN MILLIMETRI** (in azzurro) con linee rimarcate sulla 5^a e 10^a linea (1-5-10) e con numerazione progressiva sul bordo a partire dall'angolo.





Pos.	Cod. Art.	Tipologia prodotto	gr/mq	Formato (cm x cm)	Conf.	€/
6	FQM1830	Tipo CIRCUITI STAMPATI	240 (0.18 mm)	30 x 40	25 ff.	/fg.
7	FQM1850	Tipo CIRCUITI STAMPATI	240 (0.18 mm)	60 x 80	10 ff.	/fg.
8	FQM1870	Tipo CIRCUITI STAMPATI	240 (0.18 mm)	120 x 160	10 ff.	/fg.

- ▣ **FOGLI di poliestere “TRASPARENTE” STAMPATI A QUADRETTI IN POLLICI** (in azzurro) (1" = 2.54 cm) con dieci linee sul lato orizzontale (1/10") e sei sul lato verticale (1/6").



Pos.	Cod. Art.	Tipologia prodotto	gr/mq	Formato (cm x cm)	Conf.	€/
9		Tipo CIRCUITI STAMPATI	240 (0.18 mm)	30 x 40	25 ff.	/fg.
10		Tipo CIRCUITI STAMPATI	240 (0.18 mm)	60 x 80	10 ff.	/fg.
11		Tipo CIRCUITI STAMPATI	240 (0.18 mm)	120 x 160	10 ff.	/fg.

- ▣ **BLOCCHI di poliestere TRASPARENTE STAMPATI A QUADRETTI IN MILLIMETRI O CENTIMETRI**
(in arancio) con rete da 1 mm. o 10 mm; confezionati con 25 ff. interfogliati con carta bianca. E' adatta per disegni con inchiostro di china o pennarelli (MARKER) da usarsi successivamente con i normali visualizzatori. (OHP)



Pos.	Cod. Art.	Tipologia prodotto	gr/mq	Formato (cm x cm)	Conf.	€/
1	MPT0121	QUADRETTATA 1 mm	100 (0.08 mm)	21 x 29.7	25 ff.	/bl.
2	MPT1021	QUADRETTATA 10 mm	100 (0.08 mm)	21 x 29.7	25 ff.	/bl.

F) BOMBOLETTE "PC + VETRO" PULITO.

Sono questi dei prodotti specifici per la pulizia totale dei "PC" quali: scocca, tastiera e delle parti "vitree": quali: videi, specchi di scanner, ecc... Sono prodotti AUTOPULENTI che mantengono lo sporco inglobato per polarità, mantenendolo in sospensione. Prodotti non infiammabili senza solvente e distillati del petrolio.



VETRO - PC

Pos.	Cod. Art.	Tipologia prodotto	ml/bomb	Conf.	€/
3	BOMVP20	BOMBOLETTE VETRO	200 ml	Sing	/bomb.
4	BOMPC10	BOMBOLETTE PC	100 ml	20 pz.	/bomp.



▣ **BOMBOLETTE PER ANNERIRE PELLICOLE LASER:**

prodotto vaporizzatore trasparente per intensificare la densità del nero del toner sulle pellicole per le stampanti laser.

Pos.	Cod. Art.	Tipologia prodotto	ml/bomb	Conf.	€/
5	BOMAN40	DENSITONE	400 ml	Sing	/bomb.